

## ULTRA LIFE

Halogenové žárovka do světlometů



### Druh použití

- Světlomet
- Ideální pro použití v čirých světlometech


### Výhody produktu

- Ideální celodenní svícení díky dlouhé životnosti
- Až trojnásobná životnost (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- 3 roky záruky (u halogenových žárovkách do světlometů)


### Vlastnosti produktu

- Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)


## Technický list řady výrobků




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		Rozměry & váha	
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Délka	Průměr
64150ULT <sup>1)</sup>	68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	67,5 mm	9 mm
64193ULT <sup>2)</sup>	75 / 68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	82,0 mm	17,0 mm
64210ULT <sup>3)</sup>	58 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
64211ULT	62 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	67,0 mm	12,0 mm

Popis výrobku	Životnost		Další údaje o produktu	Certifikáty & standardy	Kategorizace specifická pro danou zemi
	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	ECE kategorie	Order reference
64150ULT <sup>1)</sup>	1200 h	2000 h	P14.5s	H1	64150ULT-01B 55
64193ULT <sup>2)</sup>	300 / 2000 h <sup>5)</sup>	700 / 3000 h <sup>5)</sup>	P43t	H4	64193ULT-01B 60
64210ULT <sup>3)</sup>	1000 h	1500 h	PX26d	H7	64210ULT-01B 55
64211ULT	350 h	500 h	PGJ19-2	H11	64211ULT-01B 55

<sup>1)</sup> Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Se stříbrným vrchlíkem

<sup>3)</sup> Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)/Se stříbrným vrchlíkem

<sup>4)</sup> Maximální

<sup>5)</sup> Vlákno 1

## Technický list řady výrobků

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.